

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Hikvision / Caméras Dôme

DS-2CD6D44G1H-IZS(2.8-12mm)

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme SOLUTIONS
- Caméra PanoVu
- Résolution 4 MPx (2688×1520)
- 4 objectifs 1/3" Progressive Scan CMOS
- Image panoramique de 360°
- Obj varifocal motorisé 2.8~12 mm
- H.265+/H.264+/H.265/H.264
- IR portée 30 m
- Anti-vandale IK10
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Stockage MicroSD jusqu'à 1 To
- Audio
- Alarmes
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque Marque	HIKVISION
Gamme	SOLUTIONS
Capteur d'image à objectifs fixes	4 x 1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Résolution	4 Megapixel (2688×1520)
Taux Main Stream	25fps (2688×1520, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Taux Sub Stream	25fps (704x576, 640x480)
Objectif	Varifocale motorisée 2.8~12 mm
Angle de vue (FOV)	31.2~102.4° (H), 17.6~54.7° (V), 35.8~122.1° (D)
DORI	64~198 m (D), 25.4~78.6 m (O), 12.8~39.6 m (R), 6.4~19.8 m (I)
Illumination minimale	0.005 Lux@(F1.2, AGC ON) / 0 Lux avec IR
Illumination infrarouge	LEDs IR (30 m)
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Compression	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturbateur électronique	1 ~ 1/100.000 s
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI
EIS (stabilisateur d'image)	Si
ANR	Si
Détection de mouvement	Si
Audio	1 entrée / 1 sortie
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmes	2 entrée / 2 sorties
Interface réseau	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT

Communication	1xRS-485 half-duplex
Stockage interne	Emplacement pour carte microSD jusqu'à 1 To
Accès distant	Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
Interopérabilité	ONVIF, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 1.67 A / max. 20 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Dimensions	290 (Ø) x 148 (H) mm
Poids (sans support)	4.7 kg